

GEOS PRO

Bomba autoaspirante para piscina
Self priming pump for swimming pools
Pompe auto-aspirante pour piscine

2.900 r.p.m. 



- ✓ **Polipropileno + Fibra de Vidrio**
Polypropylene + Fiberglass
Polypropylene + Fibre de Verre
- ✓ **Eje en acero inoxidable AISI-316**
AISI-316 stainless steel shaft
Manche en acier inoxydable AISI-316
- ✓ **Rodete en Noryl**
Impeller in Noryl
Turbine en Noryl
- ✓ **Sella mecánico en acero inoxidable AISI-316**
Mechanical seal in stainless steel AISI-316
Garniture mécanique en acier inoxydable AISI-316

Tapa prefiltro en policarbonato
Polycarbonate prefilter cap
Bouchon de prefiltre en polycarbonate






- Kit de adaptación (opcional):
2 kg, 40×30×10 cm
- Doble conexión, rosca y racores
- Rosca hembra 11/2", racor encolar DN50
- Cesto prefiltro de gran tamaño
- Pintura por cataforesis**
- Base soporte de aluminio
- Tornillería en acero inoxidable AISI-304
- Motor asíncrono a 2900 rpm
(3450 rpm @ 60 Hz)
- Rodamientos lubricados de por vida
- Grado IP-55, Aislamiento clase F

- Optional adaptation kit: 2 kg,
40×30×10 cm
- Double connection, thread and fittings
- 11/2" female thread, fittings glue DN50
- Large pre-filter basket
- Cataphoresis painting**
- Aluminum support base
- Stainless steel screws AISI-304
- Asynchronous motor at 2900 rpm
(3450 rpm @ 60 Hz)
- Lubricated bearings for life
- IP-55 Grade, Class F Insulation

- Kit d'adaptation (optionnel) :
2 kg, 40×30×10 cm
- Double connexion, filetage et raccords
- Filetage femelle 11/2", raccords colle DN50
- Grand panier préfiltre
- Peinture de cataphorèse**
- Base de support en aluminium
- Vis en acier inoxydable AISI-304
- Moteur asynchrone à 2900 tr/min
(3450 tr/min @ 60 Hz)
- Roulements lubrifiés à vie
- Isolation IP-55, classe F

Datos Técnicos / Technical data / Données techniques






Tipo / Type	HP	KW	Cond. µF	A			Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m.								Diámetro	
				II	III	III	4	6	8	10	12	14	16	18	DIN A	DIN I
GEOS PRO 25 M	0,25	0,16	10	2,6	-	-	10	8			0,5	-	-	-		
GEOS PRO 25 T			-	-	1,3	0,8										
GEOS PRO 33 M	0,33	0,25	10	2,9	-	-	12	10			2	-	-	-		
GEOS PRO 33 T			-	-	1,9	1,1										
GEOS PRO 50 M	0,5	0,37	-	3,3	-	-	14	12			5	-	-	-		
GEOS PRO 50 T			-	-	2,5	1,4										
GEOS PRO 75 T	0,75	0,55	12	3,8	-	-	16	15			8	4,2	-	-		
GEOS PRO 75 M			-	-	3	1,7										
GEOS PRO 100 M	1	0,75	20	4,2	-	-	17	16			10,5	7,6	5,5	-		
GEOS PRO 100 T			-	-	3,4	2										
GEOS PRO 150 M	1,5	1,1	20	7,3	-	-	18	17,3			12,8	11	9	5		
GEOS PRO 150 T			-	-	5,0	2,9										

1 1/2" &
Ø 50 PVC


GEOS PRO

Datos embalaje
Packaging data
Données d'emballage



Tipo / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L1	A1	H1	DN/A DN/I	Neto Kg.	Bruto Kg.
GEOS PRO 25	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	510	230	320	1 1/2"	8,8	9,5
GEOS PRO 33	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	510	230	320	1 1/2"	8,8	9,5
GEOS PRO 50	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	510	230	320	1 1/2"	8,8	9,5
GEOS PRO 75	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	510	230	320	1 1/2"	9,8	10,8
GEOS PRO 100	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	510	230	320	1 1/2"	9,8	10,8
GEOS PRO 150	191	205	470	285	95	233	140	180	265	197	510	230	320	1 1/2"	9,8	10,8

Denominación recambios
Spare-part description
Dénomination des pièces



- 1 - POMO
- 2 - TAPA PREFILTRO
- 3 - JUNTA PREFILTRO
- 4 - CESTO PREFILTRO
- 5 - CUERPO BOMBA
- 6 - TAPÓN DESAGÜE
- 7 - JUNTA TAPÓN DESAGÜE
- 8 - JUNTA DIFUSOR
- 9 - DIFUSOR
- 10 - TURBINA
- 11 - CIERRE MECÁNICO
- 12 - JUNTA CUERPO BOMBA
- 13 - DISCO PORTASELLO
- 14 - TORNILLO FIJACIÓN CUERPO
- 15 - CILINDRO PORTAPOMO
- 16 - RETEN DELANTERO IP-55



- 1 - PRE-FILTER HANDLE
- 2 - PRE-FILTER COVER
- 3 - PRE-FILTER JOINT
- 4 - PRE-FILTER BASKET
- 5 - PUMP BODY
- 6 - DRAINING PLUG
- 7 - DRAINING PLUG O-RING
- 8 - DIFFUSER JOINT
- 9 - DIFFUSER
- 10 - IMPELLER
- 11 - MECHANICAL SEAL
- 12 - PUMP BODY LID O-RING
- 13 - PUMP BODY LID
- 14 - PUMP BODY SECURING SCREW
- 15 - PRE-FILTER HANDLE CYLINDER
- 16 - FRONT IP-55 PROTECTION SEAL



- 1 - POIGNÉE PRÉFILTRE
- 2 - COUVERCLE PRÉFILTRE
- 3 - JOINT PRÉFILTRE
- 4 - PANIER PRÉFILTRE
- 5 - CORPS POMPE
- 6 - BOUCHON VIDANGE
- 7 - JOINT BOUCHON VIDANGE
- 8 - JOINT DIFFUSEUR
- 9 - DIFFUSEUR
- 10 - TURBINE
- 11 - FERMETURE MÉCANIQUE
- 12 - JOINT CORPS POMPE
- 13 - COUVERCLE CORPS POMPE
- 14 - VIS FIXATION CORPS
- 15 - POIGNÉE PRÉFILTRE CILINDRE
- 16 - JOINT AVANT PROTECTION IP-55

- 17 - KIT DE RACORDS + JOINTS
- 18 - SUPPORT POMPE
- 19 - ECROU FIXATION CORPS
- 20 - ROULEMENT AVANT
- 21 - ROTOR AVEC AXE
- 22 - ROULEMENT ARRIÈRE
- 23 - STATOR MOTEUR + CARCASSA
- 24 - BOITE BORNES
- 25 - VIS COUVERCLE BOITE BORNES
- 26 - COUVERCLE BOITE BORNES
- 27 - CONDENSATEUR
- 28 - JOINT BOITE BORNES
- 29 - COUVERCLE ARRIÈRE MOTEUR
- 30 - VENTILADOR
- 31 - RONDELLE DE BUTÉE
- 32 - GOUJON FILET MOTEUR
- 33 - COUVERCLE VENTILADOR